


SPEZIALFORMTEILE

Aussteller:	Blatt:
Datum:	Auftr.-Nr.:
Bauherr:	





Wolf & Meier
 Stahl- und Montagebau GmbH & Co. KG
 Franz-Zebisch-Straße 6
 92637 Weiden i. d. OPf.
 FON: 09 61 / 3 81 13 95
 FAX: 09 61 / 3 81 13 96
 MAIL: wolf.meier.weiden@t-online.de
 WEB: www.wolf-meier.de

Wand Dach

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=



Beschichtung: A= B=



Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=


Beschichtung: A= B=



SPEZIALFORMTEILE

2

Aussteller:	Blatt:
Datum:	Auftr.-Nr.:
Bauherr:	



Wolf & Meier
 Stahl- und Montagebau GmbH & Co. KG
 Franz-Zebisch-Straße 6
 92637 Weiden i. d. OPf.
 FON: 09 61 / 3 81 13 95
 FAX: 09 61 / 3 81 13 96
 MAIL: wolf.meier.weiden@t-online.de
 WEB: www.wolf-meier.de

Wand Dach

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=

Beschichtung: A= B=

Verstärkungsblech

Einfassprofil

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=

Beschichtung: A= B=


Randwinkel

Winkel

SPEZIALFORMTEILE

3

Aussteller:	Blatt:
Datum:	Auftr.-Nr.:
Bauherr:	





Wolf & Meier
 Stahl- und Montagebau GmbH & Co. KG
 Franz-Zebisch-Straße 6
 92637 Weiden i. d. OPf.
 FON: 09 61 / 3 81 13 95
 FAX: 09 61 / 3 81 13 96
 MAIL: wolf.meier.weiden@t-online.de
 WEB: www.wolf-meier.de

Wand Dach

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=

Beschichtung: A= B=



Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.


Beschichtung: A= B=

Beschichtung: A= B=

SPEZIALFORMTEILE

4

Aussteller:	Blatt:
Datum:	Auftr.-Nr.:
Bauherr:	



Wolf & Meier
 Stahl- und Montagebau GmbH & Co. KG
 Franz-Zebisch-Straße 6
 92637 Weiden i. d. OPf.
 FON: 09 61 / 3 81 13 95
 FAX: 09 61 / 3 81 13 96
 MAIL: wolf.meier.weiden@t-online.de
 WEB: www.wolf-meier.de

Wand Dach

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=

Beschichtung: A= B=

Ausseneckwinkel
ALLE WINKEL 90°

Ausseneckwinkel
ALLE WINKEL 90°

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=

Beschichtung: A= B=

Ausseneckwinkel

Ausseneckwinkel

SPEZIALFORMTEILE

5


Aussteller:

Blatt:

Datum:

Auftr.-Nr.:

Bauherr:



Wolf & Meier
 Stahl- und Montagebau GmbH & Co. KG
 Franz-Zebisch-Straße 6
 92637 Weiden i. d. OPf.
 FON: 09 61 / 3 81 13 95
 FAX: 09 61 / 3 81 13 96
 MAIL: wolf.meier.weiden@t-online.de
 WEB: www.wolf-meier.de

Wand

Dach

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.


Beschichtung: A=

B=


Beschichtung: A=

B=

Kehlblech



Kehlblech



Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.


Beschichtung: A=

B=


Beschichtung: A=

B=

Firsthaube glatt




Zahnblech für



SPEZIALFORMTEILE

6

Aussteller:	Blatt:
Datum:	Auftr.-Nr.:
Bauherr:	





Wolf & Meier
 Stahl- und Montagebau GmbH & Co. KG
 Franz-Zebisch-Straße 6
 92637 Weiden i. d. OPf.
 FON: 09 61 / 3 81 13 95
 FAX: 09 61 / 3 81 13 96
 MAIL: wolf.meier.weiden@t-online.de
 WEB: www.wolf-meier.de

Wand Dach

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=



Beschichtung: A= B=



Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=


Beschichtung: A= B=



SPEZIALFORMTEILE

7

Aussteller:	Blatt:
Datum:	Auftr.-Nr.:
Bauherr:	





Wolf & Meier
 Stahl- und Montagebau GmbH & Co. KG
 Franz-Zebisch-Straße 6
 92637 Weiden i. d. OPf.
 FON: 09 61 / 3 81 13 95
 FAX: 09 61 / 3 81 13 96
 MAIL: wolf.meier.weiden@t-online.de
 WEB: www.wolf-meier.de

Wand Dach

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=


Beschichtung: A= B=



Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=


Beschichtung: A= B=



SPEZIALFORMTEILE

8

Aussteller:	Blatt:
Datum:	Auftr.-Nr.:
Bauherr:	



Wolf & Meier
 Stahl- und Montagebau GmbH & Co. KG
 Franz-Zebisch-Straße 6
 92637 Weiden i. d. OPf.
 FON: 09 61 / 3 81 13 95
 FAX: 09 61 / 3 81 13 96
 MAIL: wolf.meier.weiden@t-online.de
 WEB: www.wolf-meier.de

Wand Dach

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=

Beschichtung: A= B=

Distanzprofil

Einlaufblech

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=

Beschichtung: A= B=


Wasserleitblech

Abdeckwinkel

SPEZIALFORMTEILE

9

Aussteller:	Blatt:
Datum:	Auftr.-Nr.:
Bauherr:	



Wolf & Meier
 Stahl- und Montagebau GmbH & Co. KG
 Franz-Zebisch-Straße 6
 92637 Weiden i. d. OPf.
 FON: 09 61 / 3 81 13 95
 FAX: 09 61 / 3 81 13 96
 MAIL: wolf.meier.weiden@t-online.de
 WEB: www.wolf-meier.de

Wand Dach

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=

Beschichtung: A= B=

Abdeckblech aussen

Abdeckblech innen

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=

Beschichtung: A= B=


Wasserleitwinkel

Wandriegel

SPEZIALFORMTEILE

10

Aussteller:	Blatt:
Datum:	Auftr.-Nr.:
Bauherr:	





Wolf & Meier
 Stahl- und Montagebau GmbH & Co. KG
 Franz-Zebisch-Straße 6
 92637 Weiden i. d. OPf.
 FON: 09 61 / 3 81 13 95
 FAX: 09 61 / 3 81 13 96
 MAIL: wolf.meier.weiden@t-online.de
 WEB: www.wolf-meier.de

Wand Dach

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=



Beschichtung: A= B=



Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=


Beschichtung: A= B=



SPEZIALFORMTEILE

11

Aussteller:	Blatt:
Datum:	Auftr.-Nr.:
Bauherr:	



Wolf & Meier
 Stahl- und Montagebau GmbH & Co. KG
 Franz-Zebisch-Straße 6
 92637 Weiden i. d. OPf.
 FON: 09 61 / 3 81 13 95
 FAX: 09 61 / 3 81 13 96
 MAIL: wolf.meier.weiden@t-online.de
 WEB: www.wolf-meier.de

Wand Dach

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=

Beschichtung: A= B=

Einfassprofil

Abdeckprofil

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=

Beschichtung: A= B=


Abdeckwinkel

Auflagerwinkel
 NUR FÜR PLATTEN ÜBER 4500 MM LG.

SPEZIALFORMTEILE

12

Aussteller:	Blatt:
Datum:	Auftr.-Nr.:
Bauherr:	





Wolf & Meier
 Stahl- und Montagebau GmbH & Co. KG
 Franz-Zebisch-Straße 6
 92637 Weiden i. d. OPf.
 FON: 09 61 / 3 81 13 95
 FAX: 09 61 / 3 81 13 96
 MAIL: wolf.meier.weiden@t-online.de
 WEB: www.wolf-meier.de

Wand Dach

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=



Beschichtung: A= B=



Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=


Beschichtung: A= B=



SPEZIALFORMTEILE

13

Aussteller:	Blatt:
Datum:	Auftr.-Nr.:
Bauherr:	





Wolf & Meier
 Stahl- und Montagebau GmbH & Co. KG
 Franz-Zebisch-Straße 6
 92637 Weiden i. d. OPf.
 FON: 09 61 / 3 81 13 95
 FAX: 09 61 / 3 81 13 96
 MAIL: wolf.meier.weiden@t-online.de
 WEB: www.wolf-meier.de

Wand Dach

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=



Beschichtung: A= B=



Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=


Beschichtung: A= B=



SPEZIALFORMTEILE

14

Aussteller:	Blatt:
Datum:	Auftr.-Nr.:
Bauherr:	





Wolf & Meier
 Stahl- und Montagebau GmbH & Co. KG
 Franz-Zebisch-Straße 6
 92637 Weiden i. d. OPf.
 FON: 09 61 / 3 81 13 95
 FAX: 09 61 / 3 81 13 96
 MAIL: wolf.meier.weiden@t-online.de
 WEB: www.wolf-meier.de

Wand Dach

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=



Beschichtung: A= B=



Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=


Beschichtung: A= B=



SPEZIALFORMTEILE

15

Aussteller:	Blatt:
Datum:	Auftr.-Nr.:
Bauherr:	



Wolf & Meier
 Stahl- und Montagebau GmbH & Co. KG
 Franz-Zebisch-Straße 6
 92637 Weiden i. d. OPf.
 FON: 09 61 / 3 81 13 95
 FAX: 09 61 / 3 81 13 96
 MAIL: wolf.meier.weiden@t-online.de
 WEB: www.wolf-meier.de

Wand Dach

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=

Beschichtung: A= B=

Überhangprofil

Wandanschlussprofil

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=

Beschichtung: A= B=


Abdeckwinkel

Sockelwinkel

SPEZIALFORMTEILE

16

Aussteller:	Blatt:
Datum:	Auftr.-Nr.:
Bauherr:	





Wolf & Meier
 Stahl- und Montagebau GmbH & Co. KG
 Franz-Zebisch-Straße 6
 92637 Weiden i. d. OPf.
 FON: 09 61 / 3 81 13 95
 FAX: 09 61 / 3 81 13 96
 MAIL: wolf.meier.weiden@t-online.de
 WEB: www.wolf-meier.de

Wand Dach

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=



Beschichtung: A= B=



Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=


Beschichtung: A= B=



SPEZIALFORMTEILE

17

Aussteller:	Blatt:
Datum:	Auftr.-Nr.:
Bauherr:	



Wolf & Meier
 Stahl- und Montagebau GmbH & Co. KG
 Franz-Zebisch-Straße 6
 92637 Weiden i. d. OPf.
 FON: 09 61 / 3 81 13 95
 FAX: 09 61 / 3 81 13 96
 MAIL: wolf.meier.weiden@t-online.de
 WEB: www.wolf-meier.de

Wand Dach

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=

Beschichtung: A= B=

Trägereinfaßblech AUSSEN

FALZ

Trägereinfaßblech INNEN

FALZ

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=

Beschichtung: A= B=


Abdeckblech

FALZ

SPEZIALFORMTEILE

18

Aussteller:	Blatt:
Datum:	Auftr.-Nr.:
Bauherr:	



Wolf & Meier
 Stahl- und Montagebau GmbH & Co. KG
 Franz-Zebisch-Straße 6
 92637 Weiden i. d. OPf.
 FON: 09 61 / 3 81 13 95
 FAX: 09 61 / 3 81 13 96
 MAIL: wolf.meier.weiden@t-online.de
 WEB: www.wolf-meier.de

Wand Dach

Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.	Pos.	Stück	Dicke	Länge	LFM	Abwickl.

Beschichtung: A= B=

Beschichtung: A= B=

